



ESI SMIDZINĀŠANAS TEHNIKAS EKSPERTS.

Izmanto Airfix krāsas no Caparol.

THE POWER OF SURFACE.



KĀPĒC JĀTĒRĒ VĒRTĪGAIS LAIKS?

Arvien vairāk krāsotāju savos projektos izmanto smidzināšanas iekārtas. Tam ir pamatoti iemesli: izsmidzināšana ir daudz ātrāka un vienkāršāka nekā tradicionālā krāsas uzklāšana ar rulli, tā rada lielisku, pilnīgi gludas virsmas izskatu. Tomēr daudziem krāsotājiem vissvarīgākais ir efektivitātes paaugstināšana, kas ļauj viņiem paveikt vairāk darba īsākā laikā, tādējādi ievērojami palielinot viņu peļņu.

SATURS

Smidzināšanas ieguvumi	4
Izstrādāts, lai radītu maksimālu ērtību	6
Ērta iepirkšanās vienuviet	8
Airfix darbībā	12

UZTICAMĀIS PARTNERIS KVALITĀTĪVAS DZĪVES TĒLPAS RADĪŠANAI

Vairāk kā 125 gadus Caparol rada virsmas, kas padara ēkas skaistākas, veselībai draudzīgākas, energoefektīvākas un ilgtspējīgākas. Atklājiet mūsu produktu risinājumus un pakalpojumus. Atklājiet virsmas spēku.



THE POWER OF SURFACE.

SMIDZINĀŠANAS IEGUVUMI

Mūsdienās profesionāļu visbiežāk izmantotā izsmidzināšanas tehnoloģija ir bezgaisa, turpmāk Airless. Faktiski tas ir ātrākais veids, kā sasniegt augstas kvalitātes krāsošanas rezultātus, tas sniedz iespēju izsmidzināt plašu krāsu klāstu.


Airless tehnoloģija izkļiedē krāsu mazos pilienos, neizmantojot saspiestu gaisu. Materiāls tiek padots zem augsta spiediena caur izsmidzināšanas uzgali, izdalās no tā kā cieta plūsma, nodrošinot kvalitatīvu krāsas pārklājumu. Uzzini vairāk par izsmidzināšanas tehnoloģijas ieguvumiem.



ĀTRĀKA UZKLĀŠANA

Krāsas uzklāšana pielietojot izsmidzināšanas tehnoloģiju ir par 30-40% ātrāka nekā uzklāšana ar rullīti. Tādējādi tiek ievērojami ietaupīts laiks, it īpaši, tas ir jūtams, strādājot lielos objektos. Tehnoloģija ļauj ietaupīt izdevumus uz darbaspēku, kā arī paveikt vairākus projektus īsā laika posmā.

- Maksimāls ātrums un efektivitāte
- Samazinātas dīkstāves, samazinātas darbaspēka izmaksas
- Palielināta rentabilitāte
- Iekārtu izmaksu ātra amortizācija



1000 m² iekštelpu siena, 100 m² uzklāšanas laukums

■ Virsmas špaktelēšana ■ Gruntēšana ■ Krāsas 1. slānis ■ Darbarīku tīrīšana



VIEGLĀKA UZKLĀŠANA



- 20 kg uz 12,5 l smidzināšanas tvertni: spaiņu nēsāšana ir ļoti nogurdinoša, īpaši lielākām platībām vai vairākos sastatņu līmeņos.
- Lai nokrāsotu 1 kvadrātmetru, krāsa ir jāuzsūc rullī 2,5 reizes – nepārtraukta locīšanās nogurdina un sasprindzina muguru.
- Manuāla krāsas uzklāšana ar vienmērīgu nelielu spiedienu ir energoietilpīga.

- + Nav kaitinošas krāsas ņemšanas no spaiņa: pateicoties šļūtenei – pat vairākos sastatņu līmeņos.
- + Nav kaitinošas krāsas ņemšanas no spaiņa: krāsa tiek padota tieši no spaiņa un to var nepārtraukti izsmidzināt.
- + Pielietošana bez piepūles: krāsa tiek izsmidzināta uz sienas zem augsta spiediena – ierīce veic pusi darba.
- + Ļauj krāsot pat vietās, kuras ir grūti sasniegt ar rullīti.



LABĀKS GALA REZULTĀTS

Smidzināšana rada vienmērīgu un gludu klājumu. Krāsa sīku pilienu veidā tiek izspiesta zem spiediena, lai radītu nevainojamu izskatu.

- Vienmērīga krāsas kārtā uz dažādām virsmām
- Nemainīgi kvalitatīva apdare



Labā, vienmērīga necaurredzamība, pat pie intensīviem toņiem un strukturētām virsmām.



Vienmērīgāks, gludāks virsmas izskats bez pārtraukumiem.

IZSTRĀDĀTS, LAI RADĪTU MAKSIMĀLU ĒRTĪBU



Kopš uzņēmuma dibināšanas 1895. gadā, Caparol vienmēr ir centies padarīt vieglāku krāsotāja darbu. Pastāvīga inovācija, bezkompromisa apņemšanās iegūt augstas kvalitātes produktus un cieša sadarbība ar amatniekiem ir kalpojusi par iemeslu, kāpēc Caparol ir kļuvis par vienu no uzticamākajiem zīmoliem priekš profesionāliem krāsotājiem visā Eiropā.

Turpinot šo tradīciju, Caparol ir izstrādājis Airfix uzlabotas krāsas, kas paredzētas ne tikai uzklāšanai ar rulli, bet arī ātrākai un vienkāršākai izsmidzināšanai. Krāsas, kas nodrošina lieliskus rezultātus. Krāsas, kas ļauj izsmidzināt, kā varonim.

SMIDZINĀŠANAI GATAVS

Caparol Airfix produktiem ir ideāla konsistencē smidzināšanai un tie ir gatavi lietošanai bez vai ar minimālu atšķaidīšanu.




VIENMĒRĪGS KLĀJUMS

Lai gan lielākā daļa produktu parasti tiek filtrēti vienu reizi, Caparol Airfix produkti tiek filtrēti divas reizes. Tas padara krāsas struktūru īpaši vienmērīgu.



ILGĀKA SPRAUSLAS KALPOŠANA

Labas sprauslas ir dārgas un nekvalitatīvi produkti piesārņo tās ātri. Izmantojot divreiz filtrētos, īpaši tīros Caparol Airfix produktus, jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu sprauslas kalpos ilgi.




LIELISKA SADERĪBA

Vienkāršāk nevar būt: Caparol Airfix ir gatavs lietošanai ar visu veidu smidzināšanas iekārtām.



PIEJAMS LIELOS TILPUMOS

Caparol Airfix produkti tiek piedāvāti lielākos spaiņos nekā parasti – sākot no 15 litriem, kas padara tos izdevīgākus un vieglāk lietojamus būvlaukumā.



UZTICAMA KVALITĀTE

Mēs garantējam uzticamu Caparol produktu kvalitāti.



ĒRTA IEPIRKŠANĀS VIENUVIET

Caparol mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus, kas atvieglo ikdienas darbu. Vai nebūtu lieliski pie jums iegādāties visu nepieciešamo, kas atbilst jebkurai izaicinājumam?

Viss, kas Jums nepieciešams, ir... Airfix! Īpaši izstrādātu produktu portfoliо – "viss smidzināšanai" – ideālas produktu sistēmas, dažādiem projektiem. Atklājiet mūsu kompaktu, precīzi definēto Airfix portfoliо un pārliecinieties par produkta augsto kvalitāti un ērto pielietojumu.



PAMATNES APMETUMS



Caparol Interior Klasiskais pamatnes apmetums

- Viegli uzklāt
- Piemērots vēsām un mitrām telpām
- Neplaisā pat uzklājot plānā kārtā

ŠPAKTELE



Glättspachtel Klasiska dispersijas špaktele

- Viegli izlīdzināt
- Var būt filcēts vai slīpēts
- Nepil, ļoti izturīga virsma pēc nožūšanas

Papildinošs produkts,
nedrīkst izsmidzināt ar Airless.

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
Standard 533	200 bar	5-7 %

GRUNTS



CapaSol RapidGrund Ātrs un efektīvs gruntējums

- Tikotropisks ar samazinātām noplūdēm
- Nepil
- Veselībai draudzīgs: bez konservantiem un plastifikatoriem



Ratio Spachtel Racionālai izsmidzināšanai

- Precīzi pielāgota Airless uzklāšanai
- Viegli uzklājama un izlīdzināma
- Nepil, ļoti izturīga virsma pēc nožūšanas

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
Standard 533	150-180 bar	5-10 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
Standard 629	50 bar	5-7 %



IEKŠDARBU KRĀSA



CapaDIN

Daudzveidīgiem klājumiem

- Precīzi pielāgota smidzināšanas uzklāšanai
- Laba cenas un kvalitātes saderība



CAPAROL Samtex 3

Klasiska, veselībai draudzīga krāsa

- Viegli uzklāt ar rulli vai izsmidzinot
- Veselībai draudzīga: bez konservantiem un plastifikatoriem



CAPAROL Samtex 7

Klasiska, veselībai draudzīga krāsa

- Viegli uzklāt ar rulli vai izsmidzinot
- Veselībai draudzīga: bez konservantiem un plastifikatoriem
- Lieliska segtspēja: lielākas platības ar mazāku materiāla patēriņu



Amphibolin

Multifunkcionāla krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem

- Spēcīga saķere ar lielāko daļu virsmu, pat metālu
- Īpaši izturīga un ilgmūžīga krāsa
- Lieliska segtspēja: lielākas platības ar mazāku materiāla patēriņu

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
Standard 533	200 bar	0 %
HEA 515	180 bar	0 %
HEA 413	160 bar	0 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
Standard 517	200 bar	0 %
HEA 517	180 bar	0 %
HEA 515	180 bar	0 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
Standard 513	200 bar	0 %
HEA 515	140 bar	0 %
HEA 411	200 bar	0 %
HEA 413	140 bar	0 %

Ieteicami izsmidzināšanas iestatījumi

Sprausla	Spiediens	Atšķaidāms
HEA 515	140 bar	5 %
Standard 515	160 bar	5 %


AIRFIX DARBĪBĀ

- Nosaukums:** Kocherquartier,
Vieta: Schwäbisch-Hall, Vācija
Izaicinājums:
- Arhitekts pieprasīja spēcīgus, dinamiskus toņus
 - Zema gaismas intensitāte pazemes autostāvvietā
 - Vairākas sarežģītas virsmas ar zemu saķeri
 - Sienas pakļautas netīrumiem, tās bieži jātīra

Risinājums:



- Amphibolin tika izvēlēts, jo nodrošina:**
- Augsta toņa noturība
 - Ļoti augsta necaurlaidība (par 20% augstāka salīdzinot ar citām krāsām), kas sniedz papildus spilgtumu pazemes stāvvietās
 - Spēcīga saķere ar lielāko daļu virsmu, ieskaitot metālu
 - Īpaši izturīga pret intensīvu kopšanu



- Nosaukums:** Jelgavas Valsts ģimnāzija
Vieta: Jelgava, Latvija
Izaicinājums:
- Bija nepieciešams sistēmas risinājums iekšdarbiem un ārdarbiem
 - Izglītības iestāde - nepieciešami veselībai draudzīgi materiāli
 - Projekta realizācija prasīja ātru un kvalitatīvu uzklāšanu, laika iedobežojuma dēļ

Risinājums:

Pilns sistēmas risinājuma no pamatiem līdz nobeiguma slānim:

- Visus sistēmas materiālus var izmantot smidzinot, kā arī uzklājot manuāli, grūti aizsniiedzamās vietās.
- Veselībai draudzīgs nobeigums klājums CAPAROL Samtex.



SIA DAW BALTICA

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169

Tālr. +371 67500072

info@daw.lv

Informatīvais tehniskais dienests: 80200937

caparol.lv

THE POWER OF SURFACE.

