



# LAZŪRAS UN KRĀSAS KOKAM

Labi aizsargāts – dabisks un mūsdienīgs.

THE POWER OF SURFACE.





# KOKS

Silts, dzīvs, dabīgs, ar savu unikālo raksturu – koks ir ne tikai ilgtspējīgs celtniecības materiāls, bet arī nopietns pieteikums. Dabas produkts koks rada īpašu mājīguma un siltuma sajūtu, tas simbolizē neskartu dabu. Tas ir tik pieprasīts mūsdienu tehniskajā laikmetā. Būdam unikāls, koks vienlaikus ir daudzpusīgs, tas spēj apmierināt visdažādākās gaumes un praktiskā pielietojuma prasības.

Tomēr šis iecienītais būvmateriāls ir arī prasīgs. Apkārtējā vide un laikapstākļi – mitrums, UV starojums, straujas un būtiskas temperatūras svārstības, kā arī sēnītes ietekmē koku un ilgtermiņā spēj to pat iznīcināt. Tāpēc kokam ir nepieciešama aizsardzība un apkope, turklāt katrā atsevišķā gadījumā individuāli piemērota attiecīgajiem apstākļiem. Ikvienam kokam ir jāsaņem vislabākā aizsardzība, lai arī pēc daudziem gadiem vējā un skarbos laikapstākļos, tas spētu sniegt prieku un parādīt savu unikālo raksturu.



# SATURS

Apzīmējumi un piktogrammas	4
Sortiments	5
Aizsardzība un saglabāšana	6
Koka būvdetaļas atpazīšana	7
Impregnēšana un gruntēšana	8
Lazūras	12
Krāsa kokam	16
Eļļa kokam	18
Greywood	20
SilverStyle	21
Koka renovācija	22
Darbarīki	24
Krāsainas lazūras koksnes aizsardzībai	25
Tonēšanas sistēma ColorExpress	26

## UZTICAMĀIS PARTNERIS KVALITĀTĪVAS DZĪVES TĒLPAS RADĪŠANAI

Vairāk kā 125 gadus Caparol rada virsmas, kas padara ēkas skaistākas, veselībai draudzīgākas, energoefektīvākas un ilgtspējīgākas.

Atklājiet mūsu produktu risinājumus un pakalpojumus.  
Atklājiet virsmas spēku.



**THE POWER OF SURFACE.**



# APZĪMĒJUMI UN PIKTOGRAMMAS



**ColorExpress:**  
Produkts ir tonējams



**Ūdens piliens:**  
Identificē visus ar ūdeni atšķaidāmos produktus



**Bērnu rotaļlieta:**  
Produkts ir piemērots bērnu rotaļlietām  
saskaņā ar DIN EN 71-3



**Hydroperl efekts:**  
Pateicoties tam, lietus vienkārši pilienu veidā notek  
nost no virsmas



**Ilgstoša aizsardzība:**  
Nano-kvarca režģa NQG tehnoloģija – perfekta  
aizsardzība pret aļģēm un sēnītēm, netīrumiem  
un saules stariem



**Plēves aizsardzība pret sēnītēm:**  
Efektīva pārklājuma aizsardzība



**Plēves aizsardzība pret aļģēm un sēnītēm:**  
Efektīva pārklājuma aizsardzība



**Koksnes aizsardzība pret zilējuma sēnītēm  
un sēnītēm, kas izraisa puvi:**  
Efektīva pārklājuma aizsardzība



**Koksnes aizsardzība pret zilējuma sēnītēm:**  
Efektīva pārklājuma aizsardzība pret koka  
nokrāsas maiņu



# SORTIMENTS PĒC PRODUKTU GRUPĀM

Vai meklējat produktu perfektām virsmām? Caparol lazūru klāsts piedāvā optimālu aizsardzību ikvienā situācijā. Visi produkti pēc neskaitāmām pārbaudēm laboratorijās un intensīviem testiem brīvā dabā dažādos klimatiskajos apstākļos ir izveidoti tā, lai būtu ideāli piemēroti dažādām koka virsmām un apdares vajadzībām.

lekštelpām vai ārtelpām, krāsojuma atjaunošanai vai jaunam krāsojumam, aizsardzībai pret mitrumu vai sēnītēm, tilpumā mainīgām vai tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām, bērnu rotaļlietai vai koka būvei, caurspīdīgs vai krāsains.

## IMPREGNĒŠANAS UN GRUNTĒŠANAS PRODUKTI UZ ŠKĪDINĀTĀJA BĀZES

Capalac GrundierWeiß  
Capalac Holz SchutzGrund



## IMPREGNĒŠANAS UN GRUNTĒŠANAS PRODUKTI UZ ŪDENS BĀZES

Capacryl Holz-IsoGrund  
Capalac Holz SchutzGrund

## LAZŪRAS UZ ŠKĪDINĀTĀJA BĀZES

Capadur UniversalLasur  
Capadur LasurGel  
Capadur F7-LangzeitLasur



## LAZŪRAS UZ ŪDENS BĀZES

Capadur DecorLasur  
Capadur GreyWood  
Capadur SilverStyle  
Capadur TwinProof



## KOKA KRĀSA UZ ŪDENS BĀZES

Capadur Wetterschutzfarbe NQG  
Caparol AquaPalace

## KOKA EĻĻA UZ ŠKĪDINĀTĀJA BĀZES

Capadur Holz-Öl






# AIZSARGĀ UN SAGLABĀ

## DAUDZPUSĪGAS IZVĒLES IESPĒJAS

### Kokmateriāla izvēle

Izvēloties materiālus, ir jāņem vērā vairāki parametri, jo katrai koka sugai piemīt specifiskas iezīmes un atšķirīga noturība. Pie mīkstajiem kokiem pieskaita alksni, egli un priedi, savukārt pie cietajiem kokiem pieder kļava, bumbierkoks, ozols, ķiršu koks un riekstkoks. Tāpat ir jāņem vērā arī koka nokrāsa – atkarībā no sugas, koksnes krāsa var būt no gaišas (piemēram, kļavai), līdz

sārtai (piemēram, alksnim, ķiršu kokam) vai brūnganai (piemēram, ozolam, riekstkokam). Svarīgi ir izvēlēties mērķim atbilstošu koku, kurš vislabāk tiks galā ar visām izvirzītajām prasībām. Ja rodas jautājumi par pareizā koka izvēli, mēs iesakām vispirms konsultēties ar arhitektiem vai kokmateriālu tirgotājiem.



### Konstruktīvā koksnes aizsardzība

Konstruktīva jeb preventīva koksnes aizsardzība būvniecībā nozīmē tādu koka būvdetaļu vai koka būvju plānošanu un celtniecību, lai nokrišņu ūdens var brīvi notecēt pa detaļu virsmu. Tātad ūdens pēc iespējas ātrāk ir jānovada no būvdetaļas tā, lai tas neiesūktos, piemēram, savienojumu vietās, spraugās, risēs vai ūdens uzkrāšanās vietās un neradītu tur pastāvīgu mitrumu. Konstruktīvās koksnes aizsardzības nozīmīgākās iezīmes ir, piemēram, jumta pārkares vai vismaz pareizi izveidoti jumta pieslēgumi, cokola pieslēgumi, kā arī horizontālu virsmu pārsegums un noapaļotas būvdetaļas. Jau plānošanas laikā ir jāīsteno visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu koka detaļu ventilāciju, lai vēlāk nerastos problēmas ar kondensāciju un konvekciju. Pareizi izpildīta konstruktīvā koksnes aizsardzība ir svarīgs nosacījums koka konstrukciju ilgmūžībai.

Šajā posmā pieļautās kļūdas nav iespējams izlabot ar koksnes aizsardzības līdzekļiem, lazūrām vai krāsām. Šajā jomā konsultācijas labprāt sniegs specializētās darbnīcās vai lielākas būvniecības gadījumā – arī atbildīgais arhitekts.

### Ķīmiskā koksnes aizsardzība

Atkarībā no būvniecības situācijas var būt nepieciešama papildu ķīmiskā aizsardzība pret kaitēkļiem, pelējumu un zilējuma sēnītēm. Pirms lazūru un koka krāsu izmantošanas parasti ir paredzēts izmantot preventīvo aizsardzību pret zilējuma sēnīti. Bieži vien tā tiek papildināta ar vielu, kas novērš pelējuma sēnītes veidošanos. Izmantojamam koksnes aizsardzības līdzeklim ir jābūt atļautam un reģistrētam Eiropas Savienībā. Vācijā atļautie koksnes aizsardzības līdzekļi ir norādīti Federālajā Darba aizsardzības un darba medicīnas aģentūras (BauA) biocīdu produktu sarakstā. Šos koksnes aizsardzības līdzekļus var atpazīt pēc atļaujas numura uz etiķetes.

### Fiziskā koksnes aizsardzība

Fiziskā koksnes aizsardzība papildina konstruktīvo un ķīmisko koksnes aizsardzību. Ar to ir domāta koka virsmas aizsardzība, pārklājot to ar aizsargājošiem slāņiem, tādējādi samazinot ūdens uzsūkšanās risku, kā arī uzbriešanas un sarukšanas procesus. Jo īpaši tas ir svarīgi tilpumā nemainīgām un tilpumā daļēji mainīgām būvdetaļām. Izmantojot lazūras, papildus ir nepieciešama koka virsmas aizsardzība pret UV starojumu.



# KOKA BŪVDETAĻAS ATPAZĪŠANA

## PAREIZS KOKA BŪVDETAĻU IEDALĪJUMS

Kā dabīgam materiālam, kokam piemīt kāda ļoti neparasta īpašība: saskarē ar mitrumu tas maina tilpumu, piebriest vai saraujas, savelkas – burtiskā nozīmē maina izmērus. Šī īpašība nav būtiska tādiem būvobjektiem kā dēļu žogs vai dēļu apšuvums, jo šajos gadījumos materiāla tilpuma izmaiņas neietekmē tā funkcionalitāti. Citādi ir būvdetaļās, kuras savu izmēru mainīt nedrīkst, piemēram, durvis un logi. Tiem ir

nepieciešama ļoti laba aizsardzība pret mitrumu, jo koksnes deformācija apgrūtina vai pilnībā sabojā būvdetaļu funkcionalitāti.

Tāpēc saskaņā ar Eiropas normām DIN EN 927 koka detaļas tiek iedalītas trīs kategorijās: **tilpumā nemainīgas**, **tilpumā daļēji mainīgas un tilpumā mainīgas**. Atkarībā no iedalījuma dažādi produkti ir īpaši piemēroti katrai grupai.

### TILPUMĀ NEMAINĪGAS

**Koksne drīkst mainīt izmērus tikai minimālos apmēros, piemēram, logos un durvīs.**

#### Ieteiktie produkti

Sedzošs krāsojums ar Capalac BaseTop Venti un daļēji sedzošs ar plānas līdž vidēji plānas kārtas lazūrām Capadur F7-LangzeitLasur, Capadur UniversalLasur, Capadur DecorLasur, Capadur SilverStyle un Capadur GreyWood.



### TILPUMĀ DAĻĒJI MAINĪGAS

**Apjoma maiņa noteiktā apmērā ir pieļaujama, piemēram, balkona margām vai logu aizvērtņiem.**

#### Ieteiktie produkti

Dispersijas krāsas kokam, piemēram, AquaPalace un plānas līdž vidēji plānas kārtas lazūras, piemēram, Capadur UniversalLasur, Capadur DecorLasur, Capadur Wetterschutzfarbe NQG, Capadur SilverStyle, Capadur GreyWood un Capadur TwinProof.



### TILPUMĀ MAINĪGAS

**Koksnes apjoms drīkst neierobežoti mainīties, piemēram, žogiem vai dēļi apšuvumam.**

#### Ieteiktie produkti

Dispersijas krāsas kokam, piemēram, Capadur Wetterschutzfarbe NQG, AquaPalace un plānas līdž vidēji plānas kārtas lazūras, piemēram, Capadur LasurGel, Capadur UniversalLasur, Capadur SilverStyle, Capadur GreyWood un Capadur TwinProof.





# VIENMĒR PAREIZI NOGRUNTĒTS

Ar ūdeni atšķaidāma, bezkrāsaina grunts kokam ar profilaktisku iedarbību pret zilēšanu un koksni bojājošu apaugumu ar sēnīti. Izmantojama tikai ārdarbiem, arī logiem un ieejas durvīm ārpusē.

Capalac Holz SchutzGrund ir ideāls impregnēšanas produkts uz ūdens bāzes veidotām lazūrām un koka krāsām, kas izcili iesūcās virsmā un nodrošina ilgstošu efektu.

## Capalac Holz SchutzGrund

### DUBULTA AIZSARDZĪBA






#### Koksnes impregnēšanai ārdarbos.

- Profilaktiska aizsardzība pret koksni graužošām un krāsojošām sēnēm
- Lielisks iesūkšanās dziļums
- Ātri žūstoša un atšķaidāma ar ūdeni





# IMPREGNĒŠANAS UN GRUNTĒŠANAS PRODUKTI

UZ ŠĶĪDINĀTĀJA UN ŪDENS BĀZES	 Capalac GrundierWeiß	 Capalac Holz SchutzGrund
Tonis	Balts	Bezkrāsains
Aizsardzība pret koka detaļu krāsas toņa maiņu	•	–
Koksnes aizsardzība pret zilēšanas sēnīti un puves sēnīti	–	•
Patēriņš	100 ml/m <sup>2</sup>	80-100 ml/m <sup>2</sup>
Tonēšanas sistēma ColorExpress		–
Standarta tilpums litros	750 ml, 2,5 l, 10 l	750 ml, 2,5 l, 10 l
Tonējama produkta tilpums	750 ml, 2,5 l	–
Koks iekšdarbos	–	–
Koks ārdarbos	•	•
Tehniskās informācijas nr.	026	033





# IDEĀLI SAGATAVOTA VIRSMS

Grunts krāsa uz ūdens bāzes  
katjoniskai ūdeņī šķīstošu brūninošo  
krāsvielu izolēšanai. Lietot pirms  
krāsošanas ar Capacryl ūdens

bāzes emaljām PU-Satin, PU-Gloss  
un dispersijas krāsas Capadur  
Wetterschutzfarbe NQG.

## Capacryl Holz-IsoGrund

### GRUNTS KATJONISKO VIELU IZOLĒŠANAI



#### Epoksīda sveķu dispersijas grunts iekšdarbiem un ārdarbiem.

- Videi draudzīga
- Ar difūzijas spēju
- Laba saķeres stiprība un raupjums

**Noderīgi:**  
Capadur Holz-IsoGrund ir  
piemērota bērnu rotaļlietu  
pārklāšanai saskaņā  
ar DIN EN 71-3.





# IMPREGNĒŠANAS UN GRUNTĒŠANAS PRODUKTI

<b>ŪDENS BĀZES</b> 	 <b>Capacryl Holz-IsoGrund</b>
Tonis	Balts
Aizsardzība pret koka detaļu krāsas toņa maiņu	•
Koksnes aizsardzība pret zilēšanas sēnīti	-
Sertifikāts	DIN EN 71-3 bērnu rotaļlietām
Patēriņš	100-130 ml/m <sup>2</sup>
Tonēšanas sistēma ColorExpress	-
Standarta tilpums litros	750 ml, 2,5 l, 10 l
Koks iekšdarbos	•
Koks ārdarbos	•
Tehniskās informācijas nr.	961





# OPTIMĀLA AIZSARDZĪBA PRET NOKRIŠŅIEM

Tonējamā koka lazūra atgrūž ūdens molekulas, pateicoties Hydroperl efektam, tādējādi nodrošinot īpašu aizsardzību pret mitrumu, nokrišņiem un UV starojumu.

Tā klājas plānā kārtā, neaizsprosto poras un ir viegli uzklājama. Ar papildu aizsargslāni pret pelējuma sēnīšu rašanos krāsojuma virskārtā.

## Capadur UniversalLasur

**UNIVERSĀLA ŪDENS ATGRŪDOŠA VIRSMA.**









**Alkīda bāzes lazūra ārdarbiem. Bez smaržas.**

- Visām koka būvdetaļām
- Aizsarga pret UV starojumu
- Tiksotropa, nepil
- Ūdeni atgrūdoša





# LAZŪRAS

UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES	 Capadur UniversallLasur	 Capadur LasurGel	 Capadur F7-LangzeitLasur
Tonis	Bezkrāsains+Gatavie toni	Bezkrāsains+Gatavie toni	Bezkrāsains+Gatavie toni
Spīduma pakāpe	Zidaini spīdīga	Zidaini matēta	Zidaini spīdīgs
Slāņa biezums	Vidējs	Plāns	Vidējs
Tiksotropa/nepil	•	•	•
Hydroperl efekts	•	-	-
Plēves aizsardzība pret sēnītēm	•	•	-
Patēriņš	vid. 80-120 ml/m <sup>2</sup>	vid. 80-100 ml/m <sup>2</sup>	80-100 ml/m <sup>2</sup>
Tonēšanas sistēma ColorExpress			
Standarta tilpums litros	750 ml, 2,5 l, 5 l	2,5 l	750 ml, 2,5 l
Tonējama produkta tilpums	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l	750 ml, 2,5 l, 5 l	750 ml, 2,5 l, 5 l
Koks iekšdarbos	-	-	•
Koks ārdarbos	•	•	•
Tehniskās informācijas nr.	185	184	188





# SPĒLĒJIES DROŠI

Ūdens bāzes lazūras pilda tās pašas funkcijas kā klasiskās lazūras. Tās ir noturīgas pret laikapstākļiem, izceļ koka dabisko tekstūru un saglabā koka virsmu.

Lazūrām piemīt laba difūzijas spēja, tās ir videi un veselībai draudzīgas.

## Capadur DecorLasur

IZCILA BĒRNU ROTAĻLIETĀM.




Apkārtējo vidi saudzējoša, ūdenī šķīstoša poliuretāna lazūra kokam ārdarbiem un iekšdarbiem.

- Noturīga pret krāsas slāņu salipšanu
- Tonējama plašā toņu gammā
- Piemērota bērnu rotaļlietām atbilstoši DIN EN 71-3





# LAZŪRAS

<b>ŪDENS BĀZES</b> 	 Capadur DecorLasur	 Capadur GreyWood	 Capadur SilverStyle	 Capadur TwinProof
Tonis	Bezkrāsains + Gatavie toņi	Bezkrāsains	Metālisks spīdums	Bezkrāsains
Spīduma pakāpes	Zīdaini spīdīga	Zīdaini matēta	Zīdaini matēta	Zīdaini matēta
Slāņa biezums	Vidējs	Plāns	Plāns	Plāns
Tiksotropa/nepil	-	•	•	-
Hydroperl efekts	-	-	-	•
Plēves aizsardzība pret sēnītēm	-	•	-	•
Sertifikāts	DIN EN 71-3 bērnu rotaļlietām	-	-	-
Patēriņš	vid. 80-100 ml/m <sup>2</sup>	vid. 70-100 ml/m <sup>2</sup>	70-100 ml/m <sup>2</sup>	70-100 ml/m <sup>2</sup>
Tonēšanas sistēma ColorExpress				-
Standarta produkta tilpums	750 ml, 2,5 l, 5 l	-	750 ml, 5 l	750 ml, 5 l
Tonējama produkta tilpums	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l	750 ml, 5 l	750 ml, 5 l	-
Koks iekšdarbos	•	-	•	-
Koks ārdarbos	•	•	•	•
Tehniskās informācijas nr.	187	022	023	024





# ILGSTOŠA AIZSARDZĪBA

Meklē ūdens bāzes sedzošu krāsu kokam jaunām un vecām koka virsmām ārā, kas piedāvā optimālu aizsardzību pret laikapstākļiem?

Capadur Wetterschutzfarbe NQG būs īstā izvēle. Laika pārbaudīts produkts Zviedrijas bargās ziemas apstākļos.

## Capadur Wetterschutzfarbe NQG

**KOKA KRĀSA AR NQG TEHNOLOĒJU.**



Ūdens bāzes krāsa sedzošiem, ilgstoši tīriem un aizsargājošiem klājumiem koka virsmām ārdarbos.



- Augsta noturība pret laikapstākļiem
- Netīrumus atgrūdoša
- Stabils krāsu tonis



# INTENSĪVA VIRSMAS AIZSARDZĪBA

Ūdens dispersijas fasādes krāsa koka sienām un koka detaļām ārdarbos, bez šķīdinātājiem un kaitīgiem izdalījumiem.

Ar intensīvu virsmas aizsardzību pret pelējumu un sēnīti.

## CAPAROL Aqua Palace

**SEDZOŠA KOKA KRĀSA.**








Ūdens bāzes krāsa sedzošiem, ilgstoši tīriem un aizsargājošiem klājumiem koka virsmām ārdarbos.



- Augsta noturība pret laikapstākļiem
- Augsta lietusūdens aizsardzība
- Laba ūdens tvaiku caurlaidība



# KRĀSA KOKAM

<b>ŪDENS BĀZES</b> 	 <b>Capadur</b> <b>Wetterschutzfarbe NQG</b>	 <b>Caparol</b> <b>AquaPalace</b>
Tonis	Balts	Balts
Spīduma pakāpe	Zīdaini matēta	Zīdaini matēta
Plēves aizsardzība pret sēnītēm	•	•
Patēriņš	110-150 ml/m <sup>2</sup>	~ 120 ml/m <sup>2</sup>
Tonēšanas sistēma ColorExpress		
Standarta produkta tilpums	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l	1,25 l, 2,5 l, 10 l
Tonējama produkta tilpums	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l	1,25 l, 2,5 l, 10 l
Koks iekšdarbos	-	-
Koks ārdarbos	•	•
Tehniskās informācijas nr.	190	16





# IZTEIKSMĪGAI KOKA OPTIKAI

Eļļa kokam, kas atgrūž ūdeni,  
sniedz aizsardzību un dabiski  
apstrādā koka detaļas ārdarbos.

Tā nenoslēdz poras, regulē  
mitrumu un to ir viegli uzklāt.

## Capadur Holz-Öl

**AIZSARGEĻĀ.**



**Alkīda sveķu eļļa, bez aromāta, ārdarbiem un iekšdarbiem.**

- Izcila UV aizsardzība
- Bez biocīdiem
- Ūdens atgrūdoša



# ELĻA KOKAM

## UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES



Capadur Holz-Öl

Tonis	Gatavie toņi
Spīduma pakāpe	Zīdaini spīdīga
Patēriņš	90-110 ml/m <sup>2</sup>
Standarta produkta iepakojums	2,5 l
Koks iekšdarbos	-
Koks ārdabos	•
Tehniskās informācijas nr.	179





# DABĪGI SKAISTS

Pelēki koka toņi kļūst arvien populārāki. Tomēr panākt dabisku nosirmošanas efektu ir sarežģīti. Parastā koka pigmentācija reti sniedz apmierinošus rezultātus. Mēs piedāvājam panākt šo efektu ar koka lazūru GreyWood, kas ar savu īpašu sastāvu padara koka virsmu dzīvīgu, vienlaikus piešķirot tai dabisku mirdzumu.

Plānas kārtas lazūra uz ūdens bāzes Jūsu izvēlētajos pelēkajos toņos izceļ dabīgu, vienmērīgu koka virsmu pelēcīgumu. Sastāvā ir vielas, kas aizsargā pret pelējuma sēnīti un nodrošina lielisku aizsardzību pret UV starojumu. Tonējama plašā toņu gammā.

GreyWood **TYROL**

GreyWood **ISLAND**

GreyWood **FOREST**

GreyWood **NORDIC**

GreyWood **TOSKANA**

GreyWood **OUTBACK**







SilverStyle **DeepSpace**

SilverStyle **Moon**

SilverStyle **Stardust**

SilverStyle **Earth**

SilverStyle **Neptun**

# SILVERSTYLE – CĒLS METĀLA SPĪDUMS

Ūdens bāzes lazūra ar metālisku spīdumu. Neparastai koka virsmu apdarei. Klājas plānā kārtā, piemīt laba difūzija.

Pateicoties alumīnija-bronzas izskatam, piešķir kokam izsmalcinātu ārieni, kā arī aizsargā pret mitrumu un UV starojumu. Tonējama plašā toņu gammā.



# KOKA RENOVĀCIJA

## 3 VIENKĀRŠI SOĻI

Koka virsmas atjaunošanas tehnika tiek izmantota, galvenokārt uz tumšām vai laikapstākļu skartām koka virsmām, kuras vairs nav iespējams pārklāt ar lazūru.

1. Impregnēšana
2. Starpklājums
3. Nobeiguma klājums ar lazūru 2x

Rezultāts ir pārliecinošs, vecs pelēks koks izskatās kā jauns.

## 3 VIENKĀRŠI SOĻI



1	IMPREGNĒŠANA	Capalac Holz SchutzGrund	Capalac Holz SchutzGrund	Capalac Holz SchutzGrund
2	STARPKLĀJUMS	Capadur UniversalLasur (Renovējamās virsmas tonī)	Capalac GrundierWeiß (Renovējamās virsmas tonī)	Capacryl Haftprimer (Renovējamās virsmas tonī)
3	NOBEIGUMA KLĀJUMS			
	2x Capadur SilverStyle	-	•	•
	2x Capadur GreyWood	-	•	•
	2x Capadur F7-LangzeitLasur	•	•	•
	2x Capadur UniversalLasur	•	•	•





## POPULĀRĀKIE KOKA PĀRKLĀJUMA TŌŅI

Kiefer

Eiche

Walnuss

Nussbaum

SilverStyle

Palisander

Teak

Mahagoni

Ebenholz

GreyWood



# ĪSTAM KLĀJUMAM, ĪSTIE DARBARĪKI

UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES LAZŪRAS UN KRĀSAS		UZ ŪDENS BĀZES LAZŪRAS UN KRĀSAS 	
Gludas virsmas, piemēram, durvju vērtnes, durvju aplodas		Gludas virsmas, piemēram, durvju vērtnes, durvju aplodas	
Uzklāšana	Poliāmīda rullis	Uzklāšana	Poliāmīda vai sintētiskais rullis
Izlīdzināšana	Putu krāsošanas rullis	Izlīdzināšana	Putu krāsošanas rullis
Smalkas virsmas, piemēram, logu ailes, margas		Smalkas virsmas, piemēram, logu ailes, margas	
Plakana ota (dabīgie sari/robusta sintētiskie sari)		Plakana ota (mīkstie sintētiskie sari)	

## LAZŪRAS UN KOĶA KRĀSAS PAREIZĀ UZKLĀŠANA

Uzklājiet lazūru vai krāsu kokam ar rulli virzienā no augšas uz leju, līdz virsma tiks pilnībā pārklāta. Ruļļa izmērs un platums ir jāpielāgo pārklājama laukuma platumam, lai nodrošinātu ātru un bagātīgu materiāla uzklāšanu.

Pēc tam materiāls tiek izritināts šķērsvirziena sloksnēs ar to pašu rulli. Tādā veidā koka lazūra vai krāsa tiks uzklāta pa virsmu vienmērīgā slānī.

Putu krāsošanas rullis



Rullis



Rullis



## LAZŪRAS UN KOĶA KRĀSAS PAREIZĀ IZLĪDZINĀŠANA

Ar putu rulli (putuplasta rullis ar noapaļotām malām, platums 18 cm) izrullējiet produktu no augšas uz leju. Tādējādi tiek iegūts smalki strukturēts virsmas izskats.



Plakana ota



# TONĒŠANAS SISTĒMA ColorExpress

## INOVATĪVĀ TONĒŠANAS TEHNOLOĢIJA JAU 40 GADUS



Pateicoties tonēšanas sistēmai ColorExpress mēs piedāvājam Jums neatkārtojumu pakalpojumu: produktu tonēšanu vairāk kā 9 milj. toņos, visās produktu grupās.

### **Pieejams uzreiz**

Visi produkti tiek ietonēti uzreiz un ir gatavi līdzņemšanai. Iespējams pasūtīt pat individuālus toņus. Tie tiek saglabāti ColorExpress sistēmā un tādējādi tos var jebkurā laikā atkārtot nākamajos pasūtījumos.

### **Augstas klases rezultāts**

Augstas klases tonēšanas rezultātu pamatā ir Caparol izstrādātās augstas kvalitātes pastas, kas precīzi atbilst attiecīgās pielietojuma zonas prasībām.





# KRĀSAINAS LAZŪRAS PIEVILCĪGAI KOKSNES AIZSARDZĪBAI

Aizsargājot koksni ar lazūrām, nevajag aizmirst par krāsām! Krāsas šodien ir modē, tās ietekmē mūsu labsajūtu un noskaņu. Piemēram, zaļā krāsa līdzsvaro, dzeltenā vairo dzīvesprieku, bet zilā – veicina koncentrēšanos. Vienmēr atcerieties: krāsas tonis nemēdz būt viens, tas tiek uztverts kā kombinācija. Tikai izdevusies krāsu harmonija rada mājīgu vidi.

Atkarībā no izvēlētā produkta pieejami līdz pat 1000 krāsu toņi.

## Izbaudiet krāsu toņus

Jāatceras, ka lazūras tonis var atšķirties atkarībā no koka veida, tādēļ ieteicams ir pirms tam izveidot koka paraugu.









Rodas jautājumi? Sazinies ar mums.

**SIA DAW BALTICA**

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169

Tālr. +371 67500072

info@daw.lv

Informatīvais dienests: 80200937

[www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)

**THE POWER OF SURFACE.**

